



Laitue

Essai variétal plein champ

Créneau printemps précoce



2020

Catherine Taussig, Elodie Derivry, Aurélie Rousselin, Anthony Ginez, Claire Goillon, **APREL** - Antoine Maroteaux, **CTIFL/APREL** – Antoine Dragon, **CETA du Soleil** – Jean-Luc Delmas, **CETA Durance-Alpilles** - Justine GARNODIER, **CTIFL**

Essai rattaché à l'action n° 2019_10923

1 – Thème de l'essai

Chaque année, les variétés récentes de laitues sont testées dans le réseau variétal de l'APREL en comparaison des variétés de référence. Les résultats de ces essais, complétés par des observations en culture, permettent d'établir des propositions selon les créneaux de production. Les variétés sont présentées en 4 groupes :

- **Retenues** : Variétés qui ont donné de bons résultats dans les essais et en culture.
- **A revoir en essai APREL** : variétés qui ont donné de bons résultats dans certains essais, mais qu'il convient de revoir dans le réseau APREL pour mieux cerner leur intérêt et leur créneau de production.
- **Vues en essai mais non retenues** : variétés généralement inférieures aux témoins, d'un type trop particulier ou qui présentent des défauts rédhibitoires.

2 - But de l'essai

Etablir des références pour les nouvelles variétés de laitues en culture de plein champ sur le créneau de production de printemps sous bâche (plantation du 25/01 au 15/03). Ces essais concernent les laitues de type batavia blonde et rouge, feuille de chêne blonde et rouge, laitue pommée blondes et rouges ainsi que lollo blonde et rouge.

Les résultats obtenus permettent d'élaborer des préconisations variétales à l'attention des producteurs et de l'ensemble de la filière.

3 - Protocole expérimental

Pour chaque variété :

- Une micro-parcelle sur laquelle sont plantées 36 laitues,
- Description des variétés à l'aide d'une grille d'observation,
- Détermination du poids moyen (en grammes) pour 6 laitues par parcelle élémentaire,
- Attribution d'une note globale d'appréciation, comprise entre 0 et 10.

3.1 – Site expérimental :

Site 1 : l'essai a été mise en place par le CETA du Soleil chez M. Bouisson, exploitation la Molinière (13).

- Typologies : Pommée rouge, feuille de chêne rouge, batavia rouge, Lollo blonde, lollo rouge
- Références de l'essai :

Batavia rouge : Corcovado (Vilmorin), Mineral (Rijk Zwaan)

Feuille de chêne rouge : Nunansaï (Rijk Zwaan), Renaï (Rijk Zwaan)

Lollo blonde : Langero (Rijk Zwaan), Vili (Enza Zaden)

Pommée rouge : Jerrican (Rijk Zwaan)

- Densité : 13/m²
- Calendrier de culture : Semis : 16/01/20, Plantation : 14/02/2020, Récolte : 10/04/20
- Cycle plantation-récolte : 56 jours
- Conditions de culture : Bon état sanitaire à la récolte

Site 2 : L'essai a été mise en place par le CETA Durance-Alpilles, exploitation La grande Bastide à Alleins (13).

- Typologies : Batavia blonde, feuille de chêne blonde et pommée blonde
- Références de l'essai :

Pommée blonde : Antedis (Bejo)

- Densité : 13/m²
- Calendrier de culture : Semis : 05/02/20, Plantation : 11/03/2020, Récolte : 06/05/20
- Cycle plantation-récolte : 56 jours
- Conditions de culture : Bon état sanitaire à la récolte

3.2 – Matériel végétal :

Type	Couleur	Variété	Société	Résistances
Batavia	Rouge	CORCOVADO	Vilmorin	Bl16-36;Nr(0)
Batavia	Rouge	KIARI	Nunhems	Bl16-36;Nr(0);Fol1
Batavia	Rouge	MINERAL	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Rouge	83-559	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Rouge	ALUMBRERA	Seminis	Bl16-36;Nr(0);LMV1 ;Fol1
Feuille chêne	Rouge	ANIMIX (E621)	Enza	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Rouge	ONTRAÏ	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Rouge	NUANSAÏ	Rijk Zwaan	Bl16-34,36;Nr(0)
Feuille chêne	Rouge	RENAÏ	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Lollo	Blonde	LANGERO	Rijk Zwaan	Bl16-32,34,36;Nr(0);LMV1
Lollo	Blonde	VILI	Enza	Bl16-36;Nr(0);LMV1;Fol1
Lollo	Rouge	CARNELIAN	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0)
Lollo	Rouge	THEA	Enza	Bl16-36;Nr(0)
Lollo	Rouge	TRAJECT	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0)
Pommée	Rouge	JERRICAN	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Pommée	Rouge	E738	Enza	
Batavia	Blonde	16-178	Bejo	Bl16-36,Nr(0); LMV
Batavia	Blonde	81-175 RZ	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Batavia	Blonde	81-BA 4340	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Batavia	Blonde	BATRAZ	Nunhems	Bl16-36;Nr(0);Fol1
Batavia	Blonde	BVP 15256	Vilmorin	
Batavia	Blonde	DEUTERON	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Batavia	Blonde	GOGUETA	Gautier	Bl16-36;Nr(0);LMV1 ;Fol1
Batavia	Blonde	GOTHAM	Gautier	Bl16-36
Batavia	Blonde	SVLA0602	Seminis	
Batavia	Blonde	SVLA3101	Seminis	Bl16-36 ;Nr(0) ;LMV1
Batavia	Blonde	TIROLE, LOBA19-0018	Syngenta	Bl16-36;Nr(0);Fol1;LMV1
Feuille chêne	Blonde	FRELOU	Seminis	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Blonde	ADMIR	Enza	Bl16-36;Nr(0)
Feuille chêne	Blonde	E623	Enza	
Feuille chêne	Blonde	E724	Enza	
Feuille chêne	Blonde	KINTELMO	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Blonde	KISHERI	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Blonde	LOVANICE, P2056	Gautier	Bl16-36;Nr(0);LMV1
Feuille chêne	Blonde	POPLAR	Nunhems	Bl16-36 ;Nr(0)
Pommée	Blonde	4115	Nunhems	Bl16-36 ;Nr(0)
Pommée	Blonde	36-185	Bejo	
Pommée	Blonde	43-BU 8458	Rijk Zwaan	
Pommée	Blonde	43-BU 8601	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1;Rs
Pommée	Blonde	Antedis	Bejo	Bl16-36;Nr(0);LMV1

Pommée	Blonde	Basilio	Rijk Zwaan	BL16-36;Nr(0);Fol1
Pommée	Blonde	BRIGIT	Nunhems	BL16-36;Nr(0)
Pommée	Blonde	BRP 12481	Vilmorin	
Pommée	Blonde	Gabino	Rijk Zwaan	BL16-36;Nr(0);LMV1
Pommée	Blonde	Takoda	Enza	BL16-36;Nr(0);Pb;Tip BurnSV
Pommée	Blonde	VICARY,C2050	Gautier	BL16-36;Nr(0);LMV1

4 - Résultats

4.1 Description des variétés en essai sur le site 1 :

Batavia rouge

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
CORCOVADO	Vilmorin	Salade au feuillage rouge-violet foncé au feuillage ondulé, cloqué. Volume contenu, assez équilibré. Cœur ouvert en cours de remplissage. Se tient bien. Dessous coniques garnis, côtes assez saillantes.	280	8
KIARI	Nunhems	Salade au feuillage rouge-violet-marron plus clair, cœur un peu vert, cloqué. Volume satisfaisant. Equilibré, cœur semi-fermé rempli serré parfois. Cycle rapide.	300	7
MINERAL	Rijk Zwaan	Salade au feuillage rouge-violet un peu plus clair au cœur, très découpé même frisotté. Du volume, équilibré, mais cœur ouvert peu rempli. Se tient bien. Dessous plutôt plats garnis, côtes assez saillantes.	306	7

Feuille de chêne rouge

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
83-559	Rijk Zwaan	Feuillage rouge-rosé aux lobes assez petits assez ondulés. Volume satisfaisant. Salade équilibrée au cœur ½ fermé rempli globalement. Port tendance boule, intermédiaire. Dessous plats garnis.	365	8
ALUMBRERA	Seminis	Couleur rouge-violet assez prononcée. Les folioles ont des lobes assez petits. Volume un peu contenu, équilibrée mais cœur ouvert moyennement à plutôt rempli. Port intermédiaire. Dessous plats légèrement coniques plutôt garnis.	311	7
ANIMIX (E621)	Enza	Feuillage rouge-rosé assez foncé homogène. Folioles dont les lobes sont de taille moyenne. Volume un peu contenu. Salade équilibrée au cœur ½ fermé moyennement à plutôt rempli. Port tendance boule, intermédiaire. Dessous plats garnis.	305	7
CONTRAÏ	Rijk Zwaan	Couleur rouge-violet assez foncée, un peu vert au cœur, aux lobes petits un peu découpés dressés. Volume satisfaisant, équilibrée au cœur ½ fermée rempli. Port à tendance boule. Dessous plats garnis.	346	7
NUANSAÏ	Rijk Zwaan	Feuillage rouge-rosé brillant aux lobes moyens. Volume satisfaisant. Salade équilibrée au cœur ½ fermé rempli globalement. Port assez haut. Dessous plats légèrement coniques garnis.	393	8
RENAÏ	Rijk Zwaan	Couleur rouge prononcée aux lobes moyens. Volume un peu contenu. Salade équilibrée au cœur ½ fermé moyennement rempli. Port plutôt bas. Dessous plats garnis.	328	7

Lollo blonde

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
LANGERO	Rijk Zwaan	Feuillage vert moyen à clair, brillant, plutôt bien frisotté. Volumineuse, équilibrée au cœur ouvert assez peu	525	8

		rempli. Port intermédiaire. Dessous assez plats garnis. Côtes assez larges un peu vrillées.		
VILI	Enza	Feuillage vert moyen très frisotté. Volume un peu petit, équilibrée, cœur ouvert assez peu rempli. Port assez bas. Dessous plats plutôt garnis aux côtes plutôt saillantes.	413	7

Lollo rouge

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
CARNELIAN	Rijk Zwaan	Feuillage rouge-violet prononcé. Parcelle homogène. Feuillage bien frisotté. Volume un peu petit, équilibré mais cœur ouvert pas encore rempli. Cycle plus long, créneau trop tôt. Dessous légèrement coniques assez peu garnis. Côtes saillantes.	211	5
THEA	Enza	Feuillage rouge-rosé bien frisotté. Volumineux mais un peu hétérogène. Assez équilibrée mais couronne intermédiaire qui remonte un peu. Port intermédiaire un peu haut. Dessous plutôt coniques et moyennement à assez garnis. Côtes plutôt saillantes.	298	6
TRAJECT	Rijk Zwaan	Feuillage rouge-violet bien frisotté. Volume correct, équilibrée avec un cœur plutôt rempli. Port intermédiaire assez boule. Dessous plutôt coniques et assez garnis aux côtes fines saillantes.	288	8

Pommée rouge

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
E738	Enza	Feuillage rouge-marron aux feuilles légèrement cloquées. Volume satisfaisant, assez équilibrée. Dessous plats un peu soucoupés bien garnis.	435	7
JERRICAN	Rijk Zwaan	Feuillage rouge-marron aux grandes feuilles légèrement cloquées. Volume satisfaisant, bien équilibrée avec une belle pomme fermée remplie. Dessous plats bien garnis, côtes assez saillantes.	396	9

4.2 Description des variétés en essai sur le site 2 :**Batavia Blonde**

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
16-178	Bejo	Feuillage blond un peu ondulé, plat et peu frisotté. Fonds en V. Aspect dressé. Cette batavia semble haute sur pieds. Aspect rustique. Légère montaison et parcelle pas homogène.	550	6
81-175 RZ	Rijk Zwaan	Parcelle homogène présentant de volumineuses laitue. Fonds de belle présentation en V. Pomme volumineuse peu remplie. Feuillage blond à vert moyen. 1 cas de Big wein. Feuillage moins brillant. Très lourde laitue.	716	7
81-BA 4340	Rijk Zwaan	Batavia blonde de belle présentation au feuillage frisé présentant des fonds avec très peu de parage. parcelle homogène avec pomme bien remplie. Léger début de montaison.	690	8
BATRAZ	Nunhems	Fonds plats. Peu de parage. Salade volumineuse à pomme ouverte, feuillage ondulé. Batavia de type blonde. Pas de montaison. Parcelle homogène, feuillage cloqué. Fonds de belle présentation à côtes pates.	728	7
BVP 15256	Vilmorin	Manque d'homogénéité sur cette μ -parcelle. Salades très irrégulières avec BW. Laitue par ailleurs compacte. Fonds plats avec peu de parage. Feuillage bond. Dépression à cœur et aspect rustique.	600	6
DEUTERON	Rijk Zwaan	Salade rustique, moins ondulée que les autres. Rhizoctonia sur 1 pied. Gros pivot. Fonds plats avec peu de parage. Présentation moyenne : pas de montaison. Pomme remplie.	700	6

GOGUETA	Gautier	Batavia blonde et brillante, très frisottée au feuillage lisse et brillant. Parcelle irrégulière. Batavias de volume moyen très sensible au big wein. Fonds plats à légèrement coniques. Légère montaison. BIG WEIN sur plus de 50% des pieds de cette μ -parcelle.	600	4
GOTHAM	Gautier	Batavia blonde brillante au feuillage très frisotté. Elle est compacte et homogène. Ses fonds plats présentent peu de parage. Le cœur de cette batavia est très rempli. Belle présentation avec absence de montaison.	633	8
SVLA0602	Seminis	Feuillage très frisotté de couleur blonde. Très belle présentation. Volume moyen. Jolis fonds plats avec peu de parage. Agréable à couper malgré un léger manque de volume. Cœur bien rempli et compact.	616	8
SVLA3101	Seminis	Salade désorganisée d'aspect rustique. Feuillage blond mais terne. Parcelle pas homogène. Fonds moyens plat mais sales avec un fort besoin de nettoyage. Salade volumineuse et lourde présentant quelques dégâts de taupins. Pomme remplie. Début de montaison.	666	6
TIROLE, LOBA19-0018	Syngenta	Feuillage vert foncé et peu attirant, feuillage ondulé avec peu de volume. Pomme vide, bonne tenue compacte. Présence de Big wein + sensible à la montaison	550	5

Feuille de chêne blonde

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
FREELOU	Seminis	Feuillage blond très clair à l'aspect délavé et peu cloqué. Fonds plats avec peu de parage. Volume moyen. Absence de montaison. Feuillage sensible au jaunissement. Léger Tip Burn dû au froid.	566	6
ADMIR	Enza	Parcelle très homogène. Feuille de chêne compacte au feuillage blond et brillant. Fonds plats sains et sans parage. Feuillage ordonné. Pomme non remplie mais beau produit et belle présentation.	550	8
E623	Enza	Feuillage blond. Cette variété est moins volumineuse que E724. Peu de parage. Parcelle homogène. Jolie présentation mais pomme peu remplie et feuillage d'aspect un peu envolé.	566	6
E724	Enza	Feuille de chêne très volumineuse. Parage assez important sur des fonds plats trop poussant. Tip Burn Externe. Aspect organisé. Manque de tenue. Feuille de chêne fragile. Présence de bordage externe et montaison marquée. Cette salade est à placer plus tôt dans la saison. Feuillage blond.	616	4
KINTELMO	Rijk Zwaan	Feuillage vert foncé brillant. Cœur rempli. Fonds plats avec un peu plus de parage. Bien équilibrée. Parcelle homogène. Laitue de belle présentation malgré un début de montaison qui la dessert.	500	8
KISHERI	Rijk Zwaan	Feuillage blond tirant sur le vert. Attention dégâts de Big Wein observés. Fonds plats avec parage léger. Cette laitue est compacte. Présence de taupins. Facile à nettoyer. Belle présentation correcte et organisée. La parcelle manque de régularité. Pas de montaison observée.	580	7
LOVANICE, P2056	Gautier	Parcelle pas homogène pour cette feuille de chêne très blonde. Le feuillage est sensible au jaunissement. Feuillage lisse et feuilles larges d'aspect désorganisé avec petit volume. Ne pas retenir !	550	4
POPLAR	Nunhems	Feuillage blond vert. Parcelle homogène; Présence d'un Hors Type. Très gros volume mais peu de remplissage à cœur. Cette feuille de chêne semble très volumineuse. Jupe sans pomme. Peu de parage. Certaine fragilité. Beau produit qui n'est pas sur son créneau idéal. Début de montaison !	550	5,5

Laitue pommée blonde

Variété	Société	Commentaire	Poids	Note
4115	Nunhems	Feuillage vert foncé brillant. Pomme en cours de remplissage. Produit assez volumineux. Dessous pats. Assez bon équilibre pomme jupe. Pas de montaison mais du Tip Burn Externe.	630	7
36-185	Bejo	Feuillage blond et cloqué. Grosse pomme serrée et petite jupe manquante. Pas de Tip Burn Externe. Fonds plats sains et sans parage. Belle présentation, produit équilibré. Attention montaison marquée.	666	6
43-BU 8458	Rijk Zwaan	Feuillage lisse de couleur vert clair brillant. Volume moyen avec beaucoup de parage.	616	8
43-BU 8601	Rijk Zwaan	Feuillage vert moyen. Volume très moyen et absence de pomme. Quasi absence de parage. Pas de bordage sur les feuilles. Feuilles avec un aspect cloqué. Feuillage à l'aspect terne.	530	6
Antedis	Bejo	Pommée blonde très volumineuse. Parcelle homogène. Fonds plats sans parage. Pivot boisé difficile à couper !!! Volumineuse avec jupe et pomme développées. Pas de Tip Burn Externe. Pomme très remplie et fermée même serrée à cœur. Trop vigoureuse pour ce créneau : salade type choux. Port correct.	500	7
Basilio	Rijk Zwaan	Salade vert moyen. Parcelle homogène à part 2 Hors Type. Volume moyen. Pomme de volume moyen également peu serrée. Pas de montaison. La pomme se ferme tout doucement.	550	6
BRIGIT	Nunhems	Feuillage vert foncé et brillant. Trop de jupe par rapport à la pomme. Beaucoup de parage sur cette variété (rhizoctonia) malgré un fond plat. Pomme peu remplie. Pas de montaison. Feuillage lisse sans Tip Burn Externe.	666	5
BRP 12481	Vilmorin	Feuillage vert foncé brillant. Laitue bien équilibrée par rapport à la jupe et à la pomme	600	6
Gabino	Rijk Zwaan	Pommée blond clair assez volumineuse et à la pomme serrée. Produit dense dont les fonds sont sains. Léger Tip Burn Externe + début de montaison observé.	700	6
Takoda	Enza	Laitue vert clair avec pomme ouverte. Parage important. Jupe développée mais pas de pomme. Aspect désorganisé. Fonds légèrement soucoupés. Pas de montaison.	666	4
VICARY, C2050	Gautier	Feuillage vert clair. Pomme très remplie et serrée. Manque de jupe par rapport à la pomme. Fonds sains. Tip Burn Externe. Lourde mais en surmaturité : début de montaison.	782	7

5 - Conclusion

Au vu des résultats des essais mis en place, le réseau d'expérimentation de l'APREL a produit des conclusions qui sont résumées dans les tableaux suivants pour le **créneau de plantation de printemps précoce** :

Batavia blonde

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
Autre	BATRAZ	Nunhems	Bl16-36;Nr(0);Fol1	Conseillée
	FRIPONNE	Vilmorin	Bl16-36 ;Nr(0)	Conseillée
	HISTRON, 81-175 RZ	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
	16-178	Bejo	Bl16-36,Nr(0); LMV	Conseillée sur un autre créneau (contexte fusariose)
	81-BA 4340	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	DEUTERON	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	GOGUETA	Gautier	Bl16-36;Nr(0);LMV1 ;Fol1	Conseillée sur un autre créneau
	GOTHAM	Gautier	Bl16-36	Conseillée sur un autre créneau
	TIROLE, LOBA19-0018	Syngenta	Bl16-36;Nr(0);Fol1;LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	VESPAC, SVLA3101	Seminis	Bl16-36 ;Nr(0) ;LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	BVP 15256	Vilmorin		Non retenue par la société
	SVLA0602	Seminis		Non retenue par la société

Batavia rouge

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	CORCOVADO	Vilmorin	Bl16-36;Nr(0)	Conseillée
	KIARI	Nunhems	Bl16-36;Nr(0);Fol1	Conseillée
	MINERAL	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée

Feuille de chêne blonde

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	FREELOU	Seminis	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
	ADMIR	Enza	Bl16-36;Nr(0)	Conseillée
	KISHERI	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	A essayer
Autre	POPLAR	Nunhems	Bl16-36 ;Nr(0)	Conseillée sur un autre créneau
	KINTELMO	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	E623	Enza		Non retenue par la société
	E724	Enza		Non retenue par la société
	LOVANICE, P2056	Gautier	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Non retenue

Feuille de chêne rouge

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	SUYAÏ - 83-559	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
	ALUMBRERA	Seminis	Bl16-36;Nr(0);LMV1 ;Fol1	Conseillée
	RENAÏ	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
Autre	ANIMIX (E621)	Enza	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	CONTRAÏ	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	NUANSAÏ	Rijk Zwaan	Bl16-34,36;Nr(0)	Non retenue

Lollo blonde

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	LANGERO	Rijk Zwaan	Bl16-32,34,36;Nr(0);LMV1	
	VILI	Enza	Bl16-36;Nr(0);LMV1;Fol1	

Lollo rouge

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	TRAJECT	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0)	Conseillée
	CARNELIAN	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0)	Conseillée sur un autre créneau
	THEA	Enza	Bl16-36;Nr(0)	Conseillée sur un autre créneau

Pommées blonde

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	Antedis	Bejo	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
	Basilio	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);Fol1	Conseillée
	Gabino	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
Autre	4115	Nunhems	Bl16-36 ;Nr(0)	Conseillée sur un autre créneau
	43-BU 8601	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1;Rs	Conseillée sur un autre créneau
	VICARY,C2050	Gautier	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée sur un autre créneau
	36-185	Bejo		Non retenue par la société
	BRP 12481	Vilmorin		Non retenue par la société
	43-BU 8458	Rijk Zwaan		Non retenue
	BRIGIT	Nunhems	Bl16-36;Nr(0)	Non retenue
	Takoda	Enza	Bl16-36;Nr(0);Pb;Tip BurnSV	Non retenue

Pommée rouge

	Variété	Société	Résistances	Conclusion essai
	JERRICAN	Rijk Zwaan	Bl16-36;Nr(0);LMV1	Conseillée
	E738	Enza		Non retenue par la société

Renseignements complémentaires auprès de :

Actions A431, 433

A. MAROTEAUX, CtiFl / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tél. 04 90 92 39 47, antoine.maroteaux@ctifl.frRéalisé avec le soutien
financier de :

Région



Provence-Alpes-Côte d'Azur