

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin


Heures de froid en chambre froide : 1000 h

Heures de froid naturel : 445 h




Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme long, rouge sang, brillant, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 6,1/10 (Dream = 7)



Atouts

- Bon rendement
- Beaux fruits
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- En avril, plusieurs récoltes avec pointes décolorées
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par mL

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin

Heures de froid en chambre froide : 710 h


Heures de froid naturel : 445 h




Planasa

Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme long, rouge sang, brillant, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 7/10 (Cléry = 6,1)



Atouts

- Bon rendement
- Production continue
- Beaux fruits brillants
- Appréciée en dégustation
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin

Heures de froid en chambre froide : 852 h


Heures de froid naturel : 433 h




Planasa

Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Red Makalu	3,04	6,44	405	859	32	25	13	8,8	14,3

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme long, rouge vif à rouge sang, brillant, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 4,6/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Bon rendement
- Jolis fruits brillants
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Gros fruits en début de récolte
- Présentation de fruit parfois hétérogène (forme et calibre)
- Acidité marquée (conduite à adapter)
- Peu appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin

Heures de froid en chambre froide : 852 h


Heures de froid naturel : 445 h




Planasa

Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Donna	2,80	5,60	373	747	20	18	14	8,3	11,7

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme long, rouge brique, brillant, sépales détachés. Très bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 5,4/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Bon rendement précoce
- Très bonne tenue en conservation (très peu de mâchures)

Contraintes

- Calibre parfois hétérogène au pic de production
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin

Heures de froid en chambre froide : 492 h


Heures de froid naturel : 445 h




Planasa

Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Red Samantha	1,91	4,33	254	577	34	27	10	8,5	12,3

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit conique long, rouge brique à rouge vif, brillant, akènes enfoncés, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 4,8/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Bon rendement
- Jolis fruits
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Calibre des fruits plutôt gros
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin

Heures de froid en chambre froide : h


Heures de froid naturel : 700 h




Limgroup®

Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Limvalnera	2,76	6,49	368	865	30	22	6	8,5	13,0

Rendement commercial (en g/plant)



Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit conique court à cunéiforme long, rouge vif à rouge sang, brillant, sépales détachés à réfléchis. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 4,7/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Très bon rendement
- Jolis fruits homogènes
- Peu de déchets
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Gros fruits en début de récolte
- Un peu difficile à récolter au pic de production
- Au pic de production, calibre parfois un peu hétérogène et pétales qui restent accrochés aux sépales
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin


Heures de froid en chambre froide : h

Heures de froid naturel : 433 h




Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Flair	2,89	5,18	385	690	21	16	15	9,0	12,0

Rendement commercial (en g/plant)



Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cuneiforme long, rouge vif à rouge sang, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 5,1/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Très bon rendement précoce
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Creux de production très marqué
- Moyennement appréciée en dégustation (mais plutôt bonne en tout début de saison)
- Aspect des fruits un peu bosselé

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin


Heures de froid en chambre froide : 840 h

Heures de froid naturel : 433 h




Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Klodia	1,64	4,42	218	589	31	24	15	8,9	11,5

Rendement commercial (en g/plant)



Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit conique long à cunéiforme long, rouge brique, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 4,7/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Jolis fruits homogènes
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Fruits un peu clairs → nécessité d'espacer les récoltes
- Calibre des fruits plutôt gros
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin


Heures de froid en chambre froide : 840 h

Heures de froid naturel : 433 h




Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
CIVH 582	1,54	4,71	205	628	32	23	16	9,0	10,5

Rendement commercial (en g/plant)



Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme long, rouge brique à rouge vif, brillant, sépales détachés. Très bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 4,9/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Bon rendement
- Très bonne tenue en conservation

Contraintes

- Gros fruits en début de récolte
- Un peu d'hétérogénéité au pic de production avec quelques gros fruits
- Un peu difficile à récolter au pic de production
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin


Heures de froid en chambre froide : 816 h

Heures de froid naturel : 445 h




Variété	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
Malice	1,50	3,99	200	532	24	18	10	9,3	12,3

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit conique, rouge vif, brillant, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 6,3/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Jolis fruits allongés
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Rendement faible mais production continue
- Quelques petits fruits au pic de production
- Calice souvent jaune et sec (conduite à adapter)
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin

Heures de froid en chambre froide : 1100 h


Heures de froid naturel : 445 h




MARIONNET LABEL

	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
Variété	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
MA150	1,88	4,10	251	547	24	17	6	9,4	11,7

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme court, rouge brique à rouge vif, brillant, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 5,9/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Jolis fruits
- Peu de déchets
- Très bonne tenue en conservation

Contraintes

- Entrée en production plus tardive
- Creux de production très marqué
- Rendement moyen
- Moyennement appréciée en dégustation

Conditions de culture

Site : Mazan (84)

Tunnel 8 m, 7,5 plants/m², 10 plants par m²

Trayplants, Substrat fibre de coco, tunnel chauffé

Récolte du 16 mars au 4 juin


Heures de froid en chambre froide : 840 h

Heures de froid naturel : 445 h




	Rendement commercial (kg/m ²)		Rendement commercial (g/plant)		Poids moyen d'un fruit (g)		Déchets (%)	Taux de Sucre (°Brix)	Acidité (meq NaOH /100g)
Variété	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06	Précoce au 13/04	Final au 04/06			
Cléry	2,28	5,09	304	679	25	21	11	8,3	11,2
Dream	1,98	5,34	264	712	26	20	7	9,5	12,8
MA160	2,12	5,09	282	678	32	22	4	8,8	12,0

Rendement commercial (en g/plant)




Poids moyen d'un fruit (en grammes)




Qualité

Fruit globoconique à cunéiforme long, rouge vif à rouge sang, brillant, sépales détachés. Bonne tenue en conservation.



Analyse sensorielle :

Note globale 6,1/10 (Cléry = 6,1 / Dream = 7)



Atouts

- Jolis fruits avec une couleur homogène
- Peu de déchets
- Bonne tenue en conservation

Contraintes

- Gros fruits en début de récolte
- Moyennement appréciée en dégustation